



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2025
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAN3X Almoxarife				
Parâmetros	Unidade	5388	5959	6974	7854	8473
Data de colheita	data	11/06/2025	30/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	25/08/2025
Hora da Colheita	Hora	10:25	10:07	11:50	11:19	11:09
Temperatura do ar	°C	20 °C	19 °C	24 °C	24 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	25 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Horta

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2025
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAV9T Conceição					
Parâmetros	Unidade	5389	5960	6757 (extra)	6975	7614	8253
Data de colheita	data	11/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	18/08/2025
Hora da Colheita	Hora	9:56	9:25	10:22	11:25	12:17	9:15
Temperatura do ar	°C	20 °C	19 °C	23 °C	24 °C	28 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	20.4	21 °C	22 °C	22 °C	23 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Horta

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2025
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAL9P Fajã				
Parâmetros	Unidade	5390	5961	6976	7615	8254
Data de colheita	data	11/06/2025	30/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	18/08/2025
Hora da Colheita	Hora	11:23	10:46	12:51	13:41	09:58
Temperatura do ar	°C	20 °C	20 °C	24 °C	28 °C	24,0
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	23 °C	24,0
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Horta

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



Parâmetros	Unidade	PTANBP Porto Pim																
		5391	5490	5716	5962	6358	6756	6973	7246	7616	7855	8255	8474	8701 (Adicional Suplementar)	8788	8895 (Adicional Substituição)	8914	9188
Data de colheita	data	11/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	08/09/2025	15/09/2025
Hora da Colheita	Hora	9:16	10:22	9:42	9:07	13:34	9:53	10:52	11:35	11:57	9:46	8:45	10:45	15:00	11:37	11:27	11:25	11:20
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	20 °C	19 °C	24 °C	22 °C	24 °C	25 °C	28 °C	24 °C	23 °C	23 °C	24 °C	24 °C	22 °C	20 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	20 °C	20 °C	21 °C	21 °C	21 °C	22 °C	23 °C	23 °C	24 °C	24 °C	24 °C	23 °C	23 °C	21 °C	19 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	46	<15	<15	<15	<15	<15	<15	94	46	287	30	<15	<15	15	<15
Escherichia coli	NMP / 100 ml	61	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	142	61	94	232	<15	<15	30	<15
Resíduos de hidrcarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO	
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.	

ENTIDADE GESTORA:	
Secretaria Regional do Mar e das Pescas	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2025
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAL2E Varadouro				
Parâmetros	Unidade	5963	6977	7856	8475	8915
Data de colheita	data	30/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	08/09/2025
Hora da Colheita	Hora	11:14	13:20	13:13	11:58	12:22
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	24 °C	27 °C	21 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	24 °C	24 °C	19 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	46	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Horta

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2025
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAT3Q Castelo Branco				
Parâmetros	Unidade	5964	6978	7857	8641	8916
Data de colheita	data	30/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	27/08/2025	08/09/2025
Hora da Colheita	Hora	11:38	13:50	13:49	15:15	12:40
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	24 °C	24 °C	21 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	25 °C	23 °C	19 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	46	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água banhear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 29/2025, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Horta

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins