



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Santa Cruz da Lagoa - Lagoa		
Parâmetros	Unidade	3411	4428	5334
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:30	10:20	9:20
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	20 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	215	<15	61
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	981	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Presença
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Vestígios	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Poças da Caloura / Cerco - Lagoa		
		3412	4429	5335
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:10	10:40	10:18
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	253
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos


Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Poças da Atalhada - Lagoa		
		3413	4430	5336
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:45	10:05	11:49
Temperatura do ar	°C	22 °C	21 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	20 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Praia de São Roque - Ponta Delgada		
Parâmetros	Unidade	3408	4438	5338
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:55	12:40	12:10
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	15	15	197
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	46	30	353
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Fajã do Calhau - Povoação								
		2938	3256	3579	4223	4619	5158	5341		
Data de colheita	data	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	08/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	13:30	14:40	13:00	12:40	12:40	12:15	11:50		
Temperatura do ar	°C	18 °C	19 °C	19 °C	19 °C	19 °C	24 °C	24 °C		
Temperatura da água	°C	17 °C	19 °C	18 °C	18 °C	19 °C	22 °C	23 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e
Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Porto de Pesca de Porto Formoso - Ribeira Grande									
Parâmetros	Unidade	3423	3514	3793	4435	4522	4769	5348	5463
Data de colheita	data	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	11/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	08/08/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	10:30	12:20	12:40	10:50	15:30	15:47	16:25	16:40
Temperatura do ar	°C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C	23 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	20 °C	20 °C	18 °C	21 °C	26 °C	25 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	10 687	10 687	1 494	2 573	654	606	3315	750
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	34 659	27 726	1 882	10 687	1 100	734	13864	2544
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Vestígios	Ausência	Vestígios
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência	Presença	Presença	Presença	Vestígios
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos

Entidade Responsável pelas análises

O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Praia Calhau da Maia - Ribeira Grande		
Parâmetros	Unidade	3424	4436	5347
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:00	11:15	16:05
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Praia do Monte Verde - Ribeira Grande

Parâmetros	Unidade	3425	3515	3794	4437	5346	5462
Data de colheita	data	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	11/07/2022	08/08/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	10:00	11:55	12:40	10:00	17:10	17:00
Temperatura do ar	°C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C	25 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	20 °C	19 °C	17 °C	23 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	904	161	161	61	504	2604
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	1 363	612	390	127	292	9826
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água imprópria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022


QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Calhetas da Maia - Ribeira Grande								
Parâmetros	Unidade	2943	3255	3578	4222	4620	5157	5342		
Data de colheita	data	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	08/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	14:20	11:00	13:45	14:00	13:45	13:10	16:10		
Temperatura do ar	°C	18 °C	19 °C	19 °C	19 °C	19 °C	24 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	18 °C	19 °C	18 °C	22 °C	24 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	60	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território
e dos Recursos Hídricos


Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Lenho da Achada / Achadinha - Nordeste				
Parâmetros	Unidade	Acesso Interdito	Acesso Interdito	5353
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora			14:50
Temperatura do ar	°C			24 °C
Temperatura da água	°C			23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml			127
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml			397
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual			Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual			Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual			Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual			Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual			Ausência
Outros resíduos	deteção visual			Vestígios
Cianobactérias	deteção visual			Ausência
Cnidários	deteção visual			Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual			Ausência
Classificação da amostra única				Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos


Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Lombo Gordo - Nordeste		
		3422	4434	5349
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	15:00	15:00	12:25
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	272	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	332	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos
Recursos Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Piscinas da Foz da Ribeira - Nordeste		
Parâmetros	Unidade	3420	4432	5351
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	13:50	12:45	13:10
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Foz da Ribeira das Coelhas - Nordeste				
Parâmetros	Unidade	3419	4431	5352
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:35	11:50	15:50
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	17 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	234	30	292
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	419	<15	442
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Moinho das Relvas - Nordeste		
		3421	4433	5350
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	12:00	12:10	15:15
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	197	30	61
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	161	<15	94
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Praia do Degredo - Vila Franca do Campo			
		3410	4427	5333	5450
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	10:50	11:15	10:50	15:30
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	23 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	22 °C	23 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	197	179	661	809
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	161	<15	955	1089
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos


Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Praia do Calhau da Areia - Vila Franca do Campo		
Parâmetros	Unidade	3409	4426	5332
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	08/08/2022
Hora da Colheita	Hora	10:25	12:00	11:17
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	94	127	30
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	234	<15	30
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos