



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Caminho de Baixo (Santa Bárbara) - Lajes do Pico								
Parâmetros	Unidade	2875	3288	3630	4257	4743	5274	5432		
Data de colheita	data	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	11:10	12:20	10:40	12:30	11:45	11:10	10:10		
Temperatura do ar	°C	17 °C	21 °C	20 °C	22 °C	24 °C	27 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	19 °C	20 °C	22 °C	22 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	30	<15	<15	30	<15	61		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	77	<15	161		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e
Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Cabrito - São Roque do Pico		
Parâmetros	Unidade	3460	4470	5433
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	12:30	12:30	12:10
Temperatura do ar	°C	20 °C	23 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Baía das Canas - São Roque do Pico		
Parâmetros	Unidade	3461	4471	5434
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	13:10	13:49	11:55
Temperatura do ar	°C	18 °C	25 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Canto da Areia - São Roque do Pico		
Parâmetros	Unidade	3462	4472	5435
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	13:45	13:10	11:35
Temperatura do ar	°C	20 °C	26 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos


Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Porto de Santo Amaro - São Roque do Pico		
Parâmetros	Unidade	3463	4473	5436
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	14:00	13:20	11:30
Temperatura do ar	°C	22 °C	25 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	22 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos