



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAX8L Anjos						
		3289	3601	4228	4705	5180		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	29/08/2022
Hora da Colheita	Hora	13:00	16:00	12:00	11:00	11:00		
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C	17 °C	19 °C	19 °C	20 °C	24 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença	Vestígios	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Vestígios	Vestígios	Vestígios	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Vila do Porto

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAHTT Formosa								
		3006	3290	3602	4229	4706	5181			
Data de colheita	data	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	29/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	14:18	10:00	13:00	9:00	10:00	8:00			
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	25 °C			
Temperatura da água	°C	18 °C	17 °C	19 °C	20 °C	20 °C	24 °C			
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15			
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15			
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência			
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos			

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Vila do Porto

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAX3E Maia						
		3291	3603	4230	4707	5182		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	29/08/2022
Hora da Colheita	Hora	11:00	14:00	10:00	9:00	9:00		
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	20 °C	20 °C	24 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos  
Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAU9N São Lourenço						
		3292	3604	4231	4708	5183		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	29/08/2022
Hora da Colheita	Hora	12:00	15:00	11:00	8:00	10:00		
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C	17 °C	19 °C	19 °C	20 °C	24 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença	Presença	Ausência	Vestígios		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos