



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Fajã do Fisher (Poças) - Angra do Heroísmo									
Parâmetros	Unidade	3328	3710	4385	4810	5211	5481		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	18:10	13:00	13:00	13:00	11:20	17:00		
Temperatura do ar	°C	24 °C	20 °C	19 °C	22 °C	23 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território  
e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	Fanal - Angra do Heroísmo							
		3329	3711	4386	4811	5210	5480		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	16:15		
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	19 °C	23 °C	23 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	46	94		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	46	61		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território  
e dos Recursos Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  
Direção Regional do Ordenamento e Território e dos  
Recursos Hídricos

## BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

### QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Porto Guilherme - Praia da Vitória				
Parâmetros	Unidade	3418	4474	5482
Data de colheita	data	13/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
Hora da Colheita	Hora	9:30	14:00	10:50
Temperatura do ar	°C	21 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	30
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos  
Hídricos

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos