



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR EM 2021

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das
Pescas / DRAM

PTAV7H Ilhéu de Vila Franca do Campo

Parâmetros	Unidade	4471	4984	5733	6551	7256	7481	7706	8154	8594	8831 Adicional Sub.	8952 Adicional	9013	9125 Adicional 7 dias	9380	9706	10157
Data de colheita	Data	07/04/2021	19/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	01/06/2021	07/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	26/07/2021
Hora da Colheita	Hora	15:00	11:10	13:40	12:35	10:32	14:40	10:30	10:40	11:30	14:30	10:25	14:22	14:30	13:39	10:15	11:00
Temperatura do ar	°C	18 °C	19 °C	24 °C	20 °C	18 °C	20 °C	22 °C	18 °C	22 °C	22 °C	20 °C	23 °C	24 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	17 °C	19 °C	18 °C	18 °C	18 °C	20 °C	20 °C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	22 °C	22 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais ISO 7899-1	NMP / 100 ml	230	61	77	77	94	46	77	93	1300	290	110	30	30	61	30	77
<i>Escherichia coli</i> ISO 9308-3	NMP / 100 ml	290	220	15	210	310	<15	180	230	870	510	160	30	250	61	160	880
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Historial de qualidade anual	
2017	BOA
2018	ACEITÁVEL
2019	BOA
2020	MÁ

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 25/2021, de 30 de março

ENTIDADE GESTORA:
Clube Naval de Vila Franca do Campo

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar

Pedro Mendonça das Neves